


Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения




СПЕЦИФИКАЦИЯ


Корпус:	Герметичный литой силиконовый корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	120°, 210°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Макс. длина линии DMX:	16 метров
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,2–0,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100350	AURA.05 14x14mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 1	10 Вт	1000x14x14	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,3 кг
LN100355	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 2	10 Вт	1000x17x17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,45 кг
LN100360	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 2	15 Вт	1000x17x17	24 В	120°	RGB	0,45 кг
LN100365	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 2	18 Вт	1000x17x17	24 В	120°	RGBW	0,45 кг
LN100370	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 3	10 Вт	1000x17x17	24 В	210°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,45 кг
LN100375	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 3	15 Вт	1000x17x17	24 В	210°	RGB	0,45 кг
LN100380	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 3	18 Вт	1000x17x17	24 В	210°	RGBW	0,45 кг
LN100382	AURA.05 10x10mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 4	10 Вт	1000x10x10	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,2 кг
LN100385	AURA.05 10x10mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 4	10 Вт	1000x10x10	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,2 кг
LN100390	AURA.05 17x17mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 5	10 Вт	1000x17x17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,45 кг
LN100395	AURA.05 8x17mm (INDIRECT) 1000mm 5W 24V IP68 SINGLE TYPE 6	5 Вт	1000x8x17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,2 кг
LN100400	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 7	10 Вт	1000x12x22	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,45 кг
LN100405	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 7	15 Вт	1000x12x22	24 В	120°	RGB	0,45 кг
LN100410	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 7	18 Вт	1000x12x22	24 В	120°	RGBW	0,45 кг
LN100415	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V IP68 SINGLE TYPE 8	10 Вт	1000x12x30	24 В	210°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,5 кг
LN100420	12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 8	15 Вт	1000x12x30	24 В	210°	RGB	0,5 кг
LN100425	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 8	18 Вт	1000x12x30	24 В	210°	RGBW	0,5 кг

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



РАЗЪЕМ IP68




КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧОК




AURA.05 TYPE 1


Аксессуары для светильников AURA.05 14x14mm (DIRECT) TYPE 1



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод


Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 14x14mm (DIRECT) TYPE 1



Профиль гибкий алюминиевый
(вертикальная плоскость сгиба)
AURA.05 14x14mm (DIRECT) TYPE 1




Клипса нарезная из прямого алюминиевого профиля
AURA.05 14x14mm (DIRECT) TYPE 1




AURA.05 TYPE 2


Аксессуары для светильников AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2




Прямой кабельный ввод



Боковой кабельный ввод




Нижний кабельный ввод




Обратный кабельный ввод


Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2




Профиль гибкий алюминиевый
(вертикальная плоскость сгиба)
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2




Клипса нарезная из прямого алюминиевого профиля
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2



Профиль гибкий, нержавеющая сталь
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2




Клипса, нержавеющая сталь
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 2




AURA.05 TYPE 3


Аксессуары для светильников AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 3



Прямой кабельный ввод




Боковой кабельный ввод




Нижний кабельный ввод


Профиль комбинированный алюминиевый
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 3



Профиль прозрачный пластиковый
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 3




Прозрачная пластиковая клипса
AURA.05 17x17mm (DIRECT) TYPE 3




AURA.05 TYPE 4


Аксессуары для светильников AURA.05 10x10mm (DIRECT) TYPE 4



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод


Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 10x10mm (DIRECT) TYPE 4



Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 10x10mm (DIRECT) TYPE 4




Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 10x10mm (DIRECT) TYPE 4




AURA.05 TYPE 4


Аксессуары для светильников AURA.05 10x10mm (INDIRECT) TYPE 4



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод


Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 10x10mm (INDIRECT) TYPE 4



Профиль гибкий алюминиевый
AURA.05 10x10mm (INDIRECT) TYPE 4




Клипса нарезная из прямого алюминиевого профиля
AURA.05 10x10mm (INDIRECT) TYPE 4




AURA.05 TYPE 5


Аксессуары для светильников AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5




Прямой кабельный ввод



Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод





Обратный кабельный ввод


Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5





Профиль гибкий алюминиевый
(вертикальная плоскость сгиба)
AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5





Клипса из прямого алюминиевого профиля
AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5



Профиль гибкий, нержавеющая сталь
AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5




Клипса, нержавеющая сталь
AURA.05 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5




AURA.05 TYPE 6


Аксессуары для светильников AURA.05 8x17mm (INDIRECT) TYPE 6



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод




Нижний кабельный ввод

Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 8x17mm (INDIRECT) TYPE 6




Клипса из прямого алюминиевого профиля
AURA.05 8x17mm (INDIRECT) TYPE 6




AURA.05 TYPE 7


Аксессуары для светильников AURA.05 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод



Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7





Профиль гибкий, нержавеющая сталь
BAND AURA.05 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7



Клипса, нержавеющая сталь
AURA.05 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7




Профиль гибкий алюминиевый
AURA.05 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7




AURA.05 TYPE 8


Аксессуары для светильников AURA.05 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8



Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Нижний кабельный ввод



Профиль прямой алюминиевый
AURA.05 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8



Профиль гибкий, нержавеющая сталь
AURA.05 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8



Клипса, нержавеющая сталь
AURA.05 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8



Профиль гибкий алюминиевый
AURA.05 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8

