GROSLUX






FORUS.27 SIZE 2

FORUS.27 SIZE 2

Многофункциональный прожектор с встроенной системой жидкостного охлаждения





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской			
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL			
Угол раскрытия луча:	2.5°, 6°, 9°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x60°, 10x70°, 5x20°			
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)			
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B, RGBW 4in1			
Входное напряжение,V:	24V, 220V			
Система управления:	On/Off, DMX-512, 0-10V, DALI			
Степень защиты, ІР:	IP66			
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C			
Bec:	1,2 кг			

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Bec
FL701055	FORUS.27 20W 220V SINGLE IP66 SIZE 2	20W	120x202x169	220V	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B	1,2 кг
FL701060	FORUS.27 30W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP66 SIZE 2	30W	120x202x169	24V/220V	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15x60°	RGBW	1,2 кг