
## **GROSLUX**



VERGE.05

## VERGE.05

Светодиодное наружное освещение 4Вт, IP65. Серия светильников предназначена для ландшафтного освещения, торговых и бизнес-центров.





СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Корпус:	Литой под давлением алюминий покрытый полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло снабжены силиконовыми герметиками.		
Крепления:	Нержавеющая сталь, T=2,00 мм		
Стекло:	Закаленное стекло, 3,0 мм		
Цвет корпуса:	Чёрный		
Угол раскрытия луча:	70°		
Цветовая температура, К:	3000K-6000K		
Входное напряжение,V:	220V		
Степень защиты, ІР:	IP65		
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C		
Система управления:	Switch On\Off		
Коэффициент мощности:	>0.9		

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, тт	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600065	VERGE.05 400mm 4W 220V IP65	1x4W	171x400x90	220V	70°	3000K-6000K	0,8кг
BR600070	VERGE.05 650mm 4W 220V IP65	1x4W	171x650x90	220V	70°	3000K-6000K	2,2кг